

Impresora multifunción

WorkForce Enterprise

AM-C10000 A3 color, 100 ppm



Velocidades de impresión dúplex de hasta 100 ppm y un rápido FPOT² (4,7 seg.). SRA3 multifunción business inkjet a color, con opciones de acabado en un diseño compacto.

Ideal para empresas que necesitan producir un gran volumen de documentos profesionales de forma interna. La impresora AM-C10000 ofrece velocidades de impresión dúplex de hasta 100 ppm y un tiempo de impresión de la primera página² rápido de 4,7 segundos en un diseño compacto. Benefíciate de su consumo energético ultraeficiente³ y de la perfecta integración con las series AM A3 y A4. Con Epson Solutions Suite, es compatible con una amplia gama de soluciones de Epson y de terceros.

Impresión ultrarrápida para una alta productividad

La AM-C10000 ofrece una impresión constante de hasta 100 ppm e imprime hasta 57.000/48.000 páginas (monocromo/color) sin necesidad de cambiar los suministros⁷. Con velocidades de escaneado de hasta 60 ipm/120 ipm⁸ (simple/dúplex), esta business inkjet de Epson está diseñada para entornos con un ritmo ágil. Ya sea imprimiendo ráfagas cortas o volúmenes grandes, su rendimiento de nivel empresarial y su FPOT rápido (4,7 segundos²), mantendrán tu producción en marcha de la forma más eficiente.

La impresión Sin Calor ahorra energía y costes

Ahorra hasta un 93 % de energía al imprimir con la Epson AM-C10000⁵. La tecnología de inyección de tinta Sin Calor de Epson permite que la AM-C10000 consuma menos energía que las impresoras láser equivalentes⁹. Con un valor TEC de solo 0,3 kWh, ayuda a las organizaciones a ahorrar energía, tiempo y reducir la intervención¹⁰, sin comprometer la velocidad ni la calidad de impresión. La ausencia de calor significa que no necesita tiempo de encendido, cuando la impresora se enciende o se activa desde el modo de suspensión, comienza a imprimir inmediatamente.

Acabado fiable para flujos de trabajo exigentes

Diseñada para entornos de grandes volúmenes, como las salas de impresión propias, los departamentos de reprografía corporativa (CRD) y las copisterías. Bandejas de gran capacidad opcionales A4 y A3 (SRA3) para minimizar los cambios de papel, ahorrar tiempo y mantener el rendimiento en lotes críticos. Una versátil impresora multifunción A3 a color que ofrece un acabado de documentos profesional, así como grapado y punzonado automatizados. La AM-C10000 es compatible con una gran variedad de soportes, desde papel de calco, sobres, postales hasta SRA3 para producción ligera y lugares de trabajo.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imprime hasta 100 ppm para grandes volúmenes**
Satisface las cargas de trabajo más exigentes con velocidades de impresión ultrarrápidas de hasta 100 ppm¹, tanto para impresión a una cara como a doble cara.
- **Las ventajas de la inyección de tinta frente al láser**
Las impresoras de inyección de tinta ya están trabajando cuando las láser aún se están calentando. Olvídate del tiempo de encendido e imprime la primera página más rápido gracias a nuestra tecnología de impresión Sin Calor⁴.
- **Habilitación con soluciones - Epson Solutions Suite**
Se integra sin esfuerzo con las potentes soluciones de Epson y de terceros que impulsan la colaboración y hacen que la información circule por toda tu empresa.
- **Flujos de trabajo de documentos seguros y optimizados**
Es compatible con una amplia gama de servicios de conectividad en la nube que salvan la brecha entre la impresión en papel y los procesos digitales. Conéctate sin problemas con tus flujos de trabajo existentes.
- **Ahorra hasta un 93 % de energía al imprimir con la Epson AM-C10000⁵**
El paso a la tecnología de Impresión Sin Calor, un proceso que no utiliza calor para expulsar la tinta, permite ahorrar energía, ganar tiempo y reducir la intervención⁶.
- **Tinta de alto rendimiento que reduce las interrupciones y ofrece un bajo coste por impresión**
Maximiza el tiempo de actividad con cartuchos que ofrecen un rendimiento de la tinta de hasta 58.500 páginas en monocromo y 48.500 en color⁷. Escaneado dúplex de hasta 120 ipm⁸.

Epson Solutions Suite

Las soluciones avanzadas ayudan a digitalizar y optimizar las operaciones, junto con un acceso seguro a los servicios en la nube y a los flujos de trabajo digitales. El paquete de soluciones de Epson permite a los usuarios trabajar de forma más eficiente y se ha diseñado para que funcionen sin problemas con soluciones que hacen que la gestión y optimización de dispositivos sea rápida y sencilla.

Además de que nuestro hardware es altamente seguro y cumple con estándares internacionales, la seguridad de los dispositivos Epson se ve mejorada por Epson Solutions Suite y sus configuraciones de seguridad avanzadas.

Integración perfecta con la gama AM para flotas de impresión

Aporta una experiencia de usuario ideal gracias a su intuitiva pantalla táctil compartida, las soluciones incorporadas y la productividad por inyección de tinta lineal en toda la gama AM A4 y A3. La interfaz de usuario de gran tamaño (10,1”) similar a la de un smartphone, permite una configuración y un uso sencillos, junto con la impresión y escaneado móviles. Produce con facilidad gracias a una pantalla táctil moderna y adaptable que ofrece acceso rápido a las funciones más utilizadas y a flujos de trabajo personalizables.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Configuración inyectores	8.676 Inyectores negro, 8.676 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,5 pl
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Office Departmental
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,7 segundos, Color 4,7 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	100 páginas/minuto Monocromo, 100 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	100 páginas A4/min. Monocromo, 100 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 (A3)	57 páginas/minuto Monocromo, 57 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 (A3)	36,6 páginas A4/min. Monocromo, 36,6 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	100 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 100 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²)
Resolución de impresión	600 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	960.000 páginas mensuales
	Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	8.000 - 100.000 páginas mensuales
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita http://www.epson.eu/testing .	

ESCANEO

Escaneado a doble cara	Sí
Velocidad de escaneado	60 ipm (Monocromo, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 120 ipm (Monocromo, Doble cara, 300 ppp, ADF); 60 ipm (Color, Una sola cara, 300 ppp, ADF); 120 ipm (Color, Doble cara, 300 ppp, ADF);
Resolución de escaneado	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Fax Preview, Polling Reception

Impresora multifunción WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 color, 100 ppm

INCLUYE

- Ficha de producto
- Cable de alimentación
- Guía del usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Impresora multifunción WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 color, 100 ppm

COPIA

Velocidad de copia	hasta 100 ipm en negro, hasta 100 ipm a color *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	9.999
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, AppleTalk, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolos de escaneo en red	Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfaces	10 Base-T, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 tipo B
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPsec, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Postal, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Ejecutivo, Carta, Legal, HLT, No. 10 (sobre), Personalizado, SRA3
Alimentador automático de documentos	150 páginas
Peso del papel adecuado	52 - 350 g/m²
Dúplex	Sí (papel normal A4/A3)
Entrada de papel estándar	2.350 Hojas Estándar, 150 Hojas Bandeja MF, 550 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	550 Hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	5.350
Número de bandejas de papel	4

PAPER FEED MPT

Nombre de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Carta, 20 x 25 cm, HLT, Definido por usuario, SRA3
Tamaños personalizados	Mín. 55x 330 mm un Máx 127x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 350 g/m²
Capacidad de papel 1	150 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm un Máx 182x 432 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 300 g/m²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C2-C4

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, Carta, HLT, SRA3
Tamaños personalizados	Mín. 140x 297 mm un Máx 318x 469,5 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 300 g/m²
Capacidad de papel 1	550 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL LCT

Nombre de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A4, Carta
Gramaje del papel admitido	60 g/m² - 160 g/m²
Capacidad de papel 1	3.000 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ALIMENTADOR DE PAPEL LCT	
Nombre de entrada de papel	LCT
Formatos de papel	A3, A4, SRA3
Gramaje del papel admitido	60 g/m² - 160 g/m²
GENERAL	
consumo de energía	140 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,5 vatio (modo de ahorro), 63 vatio Preparado, 0,05 vatio (desconectar), TEC 0,3 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	674 x 765 x 1.243 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	181 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Software incluido	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Presión acústica	Operación:60 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print), Mopria Print Service, Mopria Scan
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Características	Pantalla táctil
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:25,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara (papel normal A4/A3)
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel
HDD	SSD 480GB Encrypted

OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Página, ESC/Página-Color
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, SFTP, AES-256, Document Encryption, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

CONSUMIBLES

● WorkForce Enterprise AM-C10000 T16 Tintas	C13T16A100	57.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C10000 T16 Tintas	C13T16A200	48.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C10000 T16 Tintas	C13T16A300	48.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C10000 T16 Tintas	C13T16A400	48.000 pages

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CL56401
Código de barras	8715946747248
País de origen	Indonesia

Impresora multifunción WorkForce Enterprise AM-C10000 A3 color, 100 ppm

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA

	57.000 páginas*
	48.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

- Las velocidades de impresión en negro y en color se miden según la norma ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visita epson.eu/print-speed
- Tiempo entre la recepción de los datos de impresión y la salida completa de la primera página. Para obtener información detallada sobre las velocidades de impresión, visita epson.es/workforce-enterprise
- En comparación con las impresoras láser color de características similares más vendidas en Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envíos del cuarto trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025, publicado en el cuarto trimestre de 2025). Comparación basada en el consumo energético típico (TEC) publicado por ENERGY STAR o las especificaciones oficiales del fabricante. Cuando solo se dispone de datos TEC 2.0, se ha calculado un valor TEC 3.0 equivalente. Si no hay datos disponibles, los productos se han eliminado de la comparación. Modelos Epson incluidos: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, AM-C550z, AM-C10000, AM-M5500, EM-C800R, EP-C800R, EM-C8100R, EM-C8101R, WF-C5890, WF-C5390, EP C7000, EM-C7100, WF-M5399, WF-M5899.
- La productividad se ha determinado de acuerdo con la norma ISO 24734, utilizando los ajustes predeterminados. El promedio de ESAT correspondiente a la prueba de categoría de oficina. Puedes conseguir el informe completo en un punto de venta local de Epson.
- Según los cálculos de Epson, la Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 consume un 93 % menos de energía en comparación con la energía media de las 5 impresoras multifunción láser A3 a color de 76-100 ppm más vendidas de menos de 30.000 USD en Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envíos del cuarto trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025, publicado en el cuarto trimestre de 2025). Comparación basada en el consumo energético típico (TEC) publicado por ENERGY STAR o las especificaciones oficiales del fabricante. Cuando solo se dispone de datos TEC 2.0, se ha calculado un valor TEC 3.0 equivalente. Si no hay datos disponibles, los productos se han eliminado de la comparación.
- La tecnología de impresión Sin Calor de las impresoras de inyección de tinta de Epson con MicroPiezo implica que no hay tantas piezas que puedan desgastarse. Visita epson.es/heat-free para obtener más información.
- Rendimiento de impresión por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita epson.eu/pageyield.
- Escaneado según ISO/IEC 17991.
- P35, DataMaster Lab, "Informe Inkjet vs Toner 2023"
- La tecnología Sin Calor de las impresoras Epson de inyección de tinta con MicroPiezo significa que no hay tantas piezas que puedan desgastarse. Visita epson.es/heat-free para obtener más información.



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2026-06-08

