

WorkForce Enterprise AM-C400



FICHA TÉCNICA



Con un diseño compacto, bajo consumo energético¹, FPOT² (4,9 segundos) rápido y 40 ppm, esta impresora multifunción A4 es una excelente manera de aumentar tu productividad.

La WorkForce Enterprise AM-C400 combina un diseño compacto, un bajo consumo energético¹, una intervención reducida³ y un tiempo de impresión de la primera página rápido (First Page Out Time, FPOT)² de 4,9 segundos. La AM-C400, el dispositivo A4 más eficaz de Epson con diferencia, ofrece una impresión fiable y de alta calidad con una pantalla táctil mejorada de 10,1". Se integra perfectamente con la serie AM-C A3 y es compatible con una amplia gama de soluciones Epson y de terceros.

Diseño compacto

La nueva trayectoria de papel con forma de "C" hace de la AM-C400 un dispositivo A4 más compacto. A pesar de su fino diseño, tiene una gran capacidad de papel (máx. 2100 páginas), un FPOT rápido y altas velocidades de impresión y escaneado.

Consumo energético ultra-eficaz

Ahorra hasta un 64 %⁴ en energía al imprimir con la Epson AM-C400.

Rendimiento eficiente

La AM-C400 hace que cualquier trabajo sea fácil y eficiente. El recorrido del papel es más sencillo y la impresión sin contacto permite imprimir en una gran variedad de soportes, como papel reciclado y sobres.

Selección adicional

La interfaz de usuario de gran tamaño (10,1") similar a la de un smartphone, permite una configuración y un uso sencillos, así como la impresión móvil y el escaneado.

Ecosistema AM-C

Aporta una experiencia de usuario perfecta gracias a la interfaz de usuario compartida, las soluciones y la productividad de inyección de tinta lineal en toda la gama AM-C A4 y A3. Además, cuenta con un diseño más compacto gracias al nuevo diseño del recorrido del papel en forma de "C", así como con un único punto de acceso para eliminar todos los atascos de papel y una cómoda carga frontal de consumibles.

Soluciones flexibles de alto rendimiento

El Software como Epson Print Admin (EPA) y EPA Serverless respaldan tus requisitos de seguridad de impresión, así como a las tareas de escaneado con Document Capture. La compatibilidad con soluciones integradas como OCR y el sencillo diagnóstico remoto con Epson Remote Services aportan funcionalidades adicionales al dispositivo. Gracias a la compatibilidad con soluciones de terceros mediante Epson Open Platform, se puede dar respuesta a las necesidades de los mercados verticales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Menor espacio ocupado**
La trayectoria de papel en forma de C hace que este dispositivo A4 sea más compacto, uno de los más pequeños de su clase
- **Consumo energético ultra-eficaz**
Ahorra hasta un 64 %⁴ en energía al imprimir con la Epson AM-C400
- **Alto rendimiento**
La ruta de papel sencilla permite imprimir en una amplia gama de soportes, proporcionando una impresión y un escaneado fiables y de alta velocidad
- **Habilitación con soluciones**
Compatible con una amplia gama de soluciones Epson y de terceros
- **Velocidades de impresión de hasta 40 ppm**
Beneficiarse de una impresión sencilla de 40 ppm, diseñada para el entorno de trabajo de ritmo rápido
- **Ecosistema AM-C**
Uso fluido entre dispositivos A4 y A3, en nuestra gama AM-C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Configuración inyectores	5.784 Inyectores negro, 5.784 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Pro
Categoría	Office Departmental
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colores
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,9 segundos, Color 4,9 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	40 páginas/minuto Monocromo, 40 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	40 páginas A4/min. Monocromo, 40 páginas A4/min. Color
Resolución de impresión	600 x 1.200 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	384.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	30.000 páginas mensuales
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

ESCAÑEADO

Escaneado a doble cara	SÍ
Velocidad de escaneado	50 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Resolución de escaneado	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocidad de copia	hasta 40 ipm en negro, hasta 40 ipm a color *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	9.999
Tamaño máximo de la copia	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

INCLUYE

- Inicialización de unidades de consumible de tinta
- Documentos de garantía

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise AM-C400

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, IPP, LPD, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocolos de escaneado en red	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opcional), Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica (opcional)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Carta, HLT, Ejecutivo, 20 x 25 cm, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre)
Alimentador automático de documentos	100 páginas
Peso del papel adecuado	52 - 250g/m²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	500 Hojas Estándar, 100 Hojas Bandeja MF
Capacidad de la bandeja de salida	300 Hojas
Bandejas de papel estándar	Bandeja de papel de 500 hojas
Bandeja(s) de papel opcional(es)	Bandeja de papel de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas, Armario
Capacidad máxima de entrada de papel	2.100

PAPER FEED MPT

Nombre de entrada de papel	MPT
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Tamaños personalizados	Mín.139,7x 210 mm un Máx215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 250 g/m²
Capacidad de papel 1	100 Hojas de papel normal, Sobres, 80gsm
Capacidad de papel 2	10 Sobres
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Tamaños personalizados	Mín.193,7x 210 mm un Máx215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 160 g/m²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Capacidad de papel 2	30 Sobres
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL C2-C4

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Tamaños personalizados	Mín.139,7x 210 mm un Máx215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	52 g/m² - 250 g/m²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Capacidad de papel 2	30 Sobres
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Enterprise AM-C400

GENERAL	
consumo de energía	84 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0,9 vatio (modo de ahorro), 39 vatio Preparado, 0,1 vatio (desconectar), TEC 0,19 kWh por semana
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	465 x 517 x 570 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	56,3 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x o superior, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Software incluido	Document Capture Pro
Potencia acústica	Operación:6,5 B (A)
Presión acústica	Operación:53,7 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Alimentación	100 V, 220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
Memoria	8.192 MB
Características	Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal:25,7 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4, papel normal), Dúplex automático
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Sigue siempre la información de la etiqueta del producto.

OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Página
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

CONSUMIBLES

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 pages
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 pages

ACCESORIOS OPCIONALES

- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ93401
Código de barras	8715946703497
País de origen	Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Para obtener más información, visita epson.es/heat-free-technology.
2. Tiempo entre la recepción de los datos de impresión y la salida completa de la primera página. Para obtener información detallada sobre las velocidades de impresión, visita epson.es/workforce-enterprise.
3. En principio, esto se explica únicamente por la ventaja fundamental de MicroPiezo. El rendimiento del producto puede variar.
4. Según los cálculos de Epson, la Epson WorkForce Enterprise AM-C400 utiliza un 64 % menos de energía en comparación con la energía media de los 10 equipos multifunción láser A4 a color más vendidos en Europa Central y Oriental y Europa Occidental (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envíos del primer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, publicado en el primer trimestre de 2024). Comparación basada en el consumo energético típico (Typical Energy Consumption, TEC) publicado por ENERGY STAR o las especificaciones oficiales del fabricante o el cálculo de un valor equivalente cuando los datos de TEC 3.0 no están disponibles. Si no hay datos disponibles, los productos se han eliminado de la comparación.

